Literaturbericht.

Bulletino della Società malacologica italiana. Vol. XIV. 1889.

p. 49. *Pollonera, Carlo,* Note malacologiche. IV. Un nuovo Zospeum italiano. (Z. Tellinii). — V. Acme italiane del gruppo delle Costulatae. (Neu A. Pironae, Gentilei) — VI. Vitrina Stabilei e major. — VII. La Xerophila submaritima Desm. in Italia.

p. 65. *Sulliotti, G. R,,* Communicazioni malacologiche. II. Behandelt Hyalaea Molly, Ben, Putzeysia clathrata Arad., Philbertia Bofilliana = Alleriana Sull. nec Bell., Turbonilla Delpretei Sull., Rotella japonica von Japan, Payraudeautia Alleryana, peloritana.

p. 75. *Monterosato, Allery de,* Molluschi del Porto de Palermo; Specie e varietà. Behandelt einige schon früher beschriebene Trochiden.

p. 82. *Pantanelli, Dante,* Pleurotomidi del Miocene superiore di Montegibbio. — Als neu beschrieben werden: Clavatula zibinica, monocincta Dod., decipiens, Pseudotoma speciosa Dod., Oligotoma Uziellii Dod., Homotoma fusoides Dod., Mangelia obsoleta.

p. 101. *Gioli, Dr. G.,* i Lamellibranchi e la Sistematica in Paleontologia. — Gibt eine Uebersicht der systematischen Ansichten über die Lamellibranchiaten bis auf Neumayr und beschäftigt sich dann speziell mit der Stellung der Rudisten.

p. 144. *Toldo, Giovanni,* Mitridae del Miocene superiore di Montegibbio. — Neu Mitra praescobinata, zibinica, Uromitra cognatella, gentilis, Diptychomitra Scarabellii, Taramellii, sämmtlich abgebildet.

The Journal of Conchology. Vol. VI. No. 3.

p. 102. *Cundall, J. W.,* a List of Shells taken at Tenby.

p. 106. *Mc Murtrie, Rev. J.,* the Land- and Freshwater Shells of the Coast of North Northumberland from Alumouth to the Tweed.

p. 110. *Green, Rev. Carleton,* Dorsetshire Marine Shells.

p 111. *Williams, J. W.,* Contributions towards a future knowledge of Worcestershire Mollusca.

p. 114. *Taylor, J. M. B.,* Testacella scutulum at Renfrewshire.

p. 116. *Hey, Thos.,* List of Land- and Freshwater Shells of Derbyshire, collected in 1888.

p. 122. *Williams, J. W.,* the Fluid emitted by Limnaea stagnalis.

p. 123. *Pearce, Rev. S. Spencer,* on the Varieties of our Banded Snails, especially those of Helix caperata.

Tapparone-Canefri, Cesare, Molluschi terrestri e d'acqua dolce. — In Viaggio di Leonardo Fea in Birmania e Regione vicine. XVIII. Genova 1889. 80 pg. con 3 tav.

Es werden 118 Arten aufgeführt, davon neu Melania Reevei var. regularis p. 300; — Helicarion (Austenia) Feae p. 313 t. 9 fig. 1—7; — Vitrina birmanica p. 316; — Macrochlamys Auriettae p. 318; — Patula (Kaliella?) Feae p. 321 t. 8 fig. 7. 8; — Helix (Dorcasia) extrusa p. 326; — Onchidium pallidipes p. 329; — Leonardia (n. gen. Veronicellidarum) Nevilliana p. 332 t. 8 fig. 1—3, t. 7 fig. 1—5; — Vaginula proxima p. 338 t. 7 fig. 8. 9; — Vag. Andersoniana p. 338 t. 7 fig. 6. 7; — Unio Feae p. 64; — U. protensus p. 349; var. obtusatus und var. ellipticus p. 350; — U. pulcher p. 351; — U. generosus var. delapsus p. 352; — U. Granellii p. 353; var. degener p. 354; — U. rectangularis p. 354; — Sphaerium montanum p. 356.

Proceedings of the Zoological Society of London. 1888. Pt. 4.

p. 505. *Sowerby, G. B.*, Descriptions of fourteen new Species of Shells from China, Japan. and the Andaman Islands, chiefly collected by Deputy Surgeon — Gen. R. Hungerford. (Murex superbus p. 565 t. 28 fig. 10. 11; — Mitra exquisita p. 566 t. 28 fig. 7; — Mitra Buonae p. 566 t. 28 fig. 3. 4; — Mitra millepunctata p. 566 t. 28 fig. 5.-6; — Pleurotoma notata p. 566 t. 28 fig. 17; — Bela Laceyi p. 567 t. 28 fig. 14; — Bela Hongkongensis p. 567 t. 28 fig. 16; — Oniscia Macandrewi p. 567 t. 28 fig. 1. 2; — Cancellaria fusca p. 568 t. 28 fig 12; — Calliostoma Hungerfordi p. 568 t. 28 fig. 14; — Minolia chinensis p. 569, t. 28 fig. 13; — Turcica chinensis p. 569 t. 28 fig. 8. 9; — Dentalium compressum p. 569 t. 28 fig. 18; Pectunculus yessoënsis p. 570 t. 28 fig. 19).

p. 536. *Smith, Edgar A.*, on the terrestrial Mollusca of Christmas Island. (11 sp., neu Microcystis Normani, Mabelae, Mildredae; — Succinea Listeri; Leptopoma Mouhoti Pfr. var.).

The Nautilus. Vol. III. No. 3. July 1889.

p. 25. *Dall, W. H*, Note on two Helices new to the Fauna of the United States (Helix caeca Guppy und granum Streb.. beide in Florida aufgefunden).

p. 26. *Simpson, Chas. F.*, on a singular case of imitation in Ostrea virginica. Eine junge Schale der Auster, an Cerithium atratum, befestigt, zeigt genau Sculptur und Färbung ihrer Unterlage.

p. 27. *Ford, John,* List of Shells of the New Jersey Coast south of Brigantine Island.

p. 29. *(Stearns), R. E. C.*, a Mammouth Land Snail. (Bezieht sich auf einen Druckfehler in einer Hemphill'schen Diagnose).

p. 30. *Dall, W. H.*, on the Genus Corolla Dall. Der Autor bestreitet die Vereinigung dieser 1875 aufgestellten Gattung mit Gleba Forsk.

p. 32. *Carpenter, Horace F.*, the shell-bearing Mollusks of Rhode Island (Cont.).

p. 34. *Marsh, William A.*, Brief Notes on the Land- and Freshwater Shells of Mercer County, Ill. (Cont.).

Stearns, R. E. C., on certain Parasites, Commensals and Domiciliares in the Pearl Oyster. — In Smithson. Report 1886 p. 399. With 3 plates.

Der Autor gibt eine ausführliche Zusammenstellung der Thiere, welche auf oder in der Perlmuschel wohnen oder gelegentlich in derselben gefunden werden. Neu ist das Vorkommen von Oligocottus, den die Neugierde in die Muschel zu treiben scheint und der dann, wie Fierasfer, in der Nähe des Schliessmuskels festgehalten und eingekapselt wird.

Pollonera, Carlo, Nuove Contribuzioni allo Studio degli Arion europei. In Atti Accad. Sc. Torino. Vol XXIV.

I. Specie portoghesi del gruppo dell' Arion rufus. Neu A. Nobrei = ater var. Morelet. — II. Di alcune forme del gruppo dell' Ar. hortensis. Neu Ar. Cottianus, ambiguus nebst var. armoricana, intermedius var. apennina, Mollerii.

Le Naturaliste. Ser. II. Année II.

No. 60 p. 205. *Ancey, C. F.*, Description de Mollusques nouveaux. (Hel. Anceyi Möllend. mss. aus Se-tschuen und Helicina altivaga Mouss. mss. von Upolu).

p. 206. *Granger, Alb.*, Recherche et Preparation de Mollusques. (Mit einer Anzahl erträglicher Figuren).

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1888. Part. IV.

p. 285. *Pilsbry, H. A.*, on the Helicoid Land Molluscs of Bermuda. Der Autor nimmt Böttgers Gattung Poecilozonites für Helix

Bermudensis Pfr. an und begründet sie anatomisch; er weisst nach, dass auch Helix circumfirmata, discrepans, Reiniana und Nelsoni trotz ihrer Verschiedenheit im Gehäuse zu derselben Gattung gehören. Kiefer und Zunge sind wie bei Limax, es ist keine Schleimpore vorhanden und die Genitalöffnung liegt vor dem Mantelrand auf der rechten Seite des Nackens.

p. 302. *Heilprin, Prof. Angelo*, Contributions to the Natural History of the Bermuda Islands. Die marinen Mollusken sollen später in einem eigenen Werk bearbeitet werden. Als neu beschrieben werden vorläufig Octopus chromatus p. 324 pl. 16 fig. 1; — Aplysia aequorea p. 325 pl. 16 fig. 2; — Chromodoris zebra p. 327 pl. 16 fig 3; — Onchidiella transatlantica p. 327 pl. 16 fig. 4.

p. 329. *Leidy, Jos.*, Remarks on the fauna of Beach-Haven, New Jersey. — Keine n. sp.

p. 399. *Ruschenberger, W. S. W.*, Biographical Notice of George W. Tryon jr. (with portrait).

— — 1889. Part. I.

p. 81. *Pilsbry, Henry A.*, New and little-known American Mollusks. No. I. — Neu Holospira elizabethae p. 81 pl. 3 fig. 1—5, Guerrero, Mexico; — Poecilozonites reinianus var. goodei p. 85 t. 3 fig. 12. 13, Bermudas; — Bythinella aequicostata p. 86 pl. 3 fig. 16, Florida; — Amnicola peracuta Pilsbry et Walker p. 88 t. 3 fig. 20, Texas; — Sphaerium (Limosina) singleyi p. 88 t. 3 fig 14. 15. — Zonites Dallianus p. 83 t. 3 fig. 9—11, Florida. — Ausserdem werden noch behandelt Microphysa hypolepta Shuttl., Zonites singleyanus Pilsbry, die Gattung Poecilozonites, Hydrobia monroensis Fflp.

Hoyle, William E., Observations on the Anatomy of a rare Cephalopod (Gonatus Fabricii). — In Proc. Zool. Soc. London 1889 p. 117.

Der Autor konnte 3 vom Valorous erbeutete, freilich nicht ganz ausgewachsene Exemplare und eine Anzahl aus Walfischmägen stammenden Reste untersuchen; die Details sind auf zwei Tafeln vorzüglich abgebildet. Die nächsten Verwandten sind Onychoteuthis und Enoploteuthis, doch sind die Verschiedenheiten gross genug, um die Errichtung einer Unterfamilie Gonatidae zu rechtfertigen.

Kobelt, Dr. W., Bericht über die geographische Verbreitung, die Systematik und die Biologie etc. der Mollusken während des Jahres 1886. In Archiv f. Naturgesch. 1887 p. 373—450.

De Gregorio, Marchese Antonio, Esame di taluni Molluschi viventi e terziari de Bacino Mediterraneo. In Naturalista Siciliano p. 248.

Neu Xylophaga Fundazzensis, lebend in 75 Faden Tiefe gefunden; Neaera abbreviata var. feresimplex, Venerupis pernarum v. altavillensis, V. irus v. barrens, Scrobicularia piperata v. nautica.

Eingegangene Zahlungen.

Schleussner, F. Mk. 75.—; Le Sourd, P. 9.60.—; Schröder, N. 6.—; Fitz-Gerald, F. 6.—; Grossh. Museum, Oldenburg 33.—; Friele, B. 12.—; Mela, H. 33.—; Schmidt, W. 12.—; Boog-Watson, C. 33.—; Schmidt, D. 18.—; Futh, K. 6.—.

Anzeigen.

Preisermässigung.

Da die **Jahrbücher** der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft nicht weiter erscheinen, bieten wir den Mitgliedern Gelegenheit, die noch in unserem Besitz befindlichen Jahrgänge **zu ermässigtem Preise** zu beziehen, resp. inkomplette Bände zu ergänzen. Auch das **Nachrichtsblatt** liefern wir bis auf weiteres zu **ermässigtem** Preise:

Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft Jahrgang VIII—XIV: 1881—1887

zusammen für Mk. 50.—

Einzelne Jahrgänge à 8 Mk. Einzelne Hefte, soweit vorhanden, à 2 Mk.

Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, Jahrgang 1881—1887 zusammen für 15 Mk. Einzelne Jahrgänge à 3 Mk. Einzelne Nummern, soweit vorhanden, à 50 Pfg.

Die früheren Jahrgänge sind ebenfalls zu ermässigtem Preise zu beziehen und zwar von den Herren R. Friedländer und Sohn in Berlin.

Frankfurt a. M., im November 1889.

Verlagsbuchhandlung von Moritz Diesterweg.